

Jeudi 10 mars 2016

CONSTRUIRE
L'AVENIR
DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE
POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
EN MARTINIQUE

Dépistage du cancer colorectal à la Martinique




Dépistage du cancer colorectal à la
Martinique


Épidémiologie du cancer colorectal

Épidémiologie du cancer colorectal à la Martinique

- **3^e cancer** le plus fréquent :
 - 2^e cancer chez la femme (après le cancer du sein)
 - 2^e cancer chez l'homme (après le cancer de la prostate)
- **3^e cancer** le plus mortel



Épidémiologie comparée



Évolution de l'incidence et de la mortalité du CCR à la Martinique

Hommes		
	Période	TAME* en %
Incidence	1981-2010	4,6
	2006-2010	8,7
Mortalité	1981-2010	4,9
	2006-2010	-5,3


Femmes		
	Période	TAME* en %
Incidence	1981-2010	3,7
	2006-2010	-0,4
Mortalité	1981-2010	4,1
	2006-2010	-7,3

*Source: Registre des Cancers de la Martinique,
L'incidence et la Mortalité par Cancer
en Martinique entre 2006 et 2010*

*Taux Annuel Moyen d'Évolution

Un cancer qui survient majoritairement après 50 ans

- À 75 ans : 4 hommes et 3 femmes sur 100 auront développé un CCR



Incidence des cancers colorectaux en fonction de l'âge (2012)

Incidence, mortalité du CCR chez l'homme dans la zone Antilles-Guyane

	Martinique	Guadeloupe	Guyane
Incidence 2008 à 2010 pour la Martinique et la Guadeloupe et 2006 à 2008 pour la Guyane	Nombre de cas	257	264
	Âge médian*	67	67
	Quartile (Q1 - Q3)*	57 - 76	58 - 75
	Taux standardisé [IC 95%]	28,9 [25,2 ; 32,5]	31,0 [27,3 ; 34,8]
Mortalité 2008 à 2010	Nombre de décès	112	86
	Âge médian*	73,5	74
	quartile (Q1 - Q3)*	62 - 79	62 - 83
	Taux standardisé [IC 95%]	11,2 [9,1 ; 13,4]	8,7 [6,8 ; 10,5]
		4,6 [1,6 ; 7,6]	

Bulletin de Veille Sanitaire, numéro 8-9 / Octobre-Novembre 2013


Incidence, mortalité du CCR chez la femme dans la zone Antilles-Guyane

		Martinique	Guadeloupe	Guyane
Incidence 2008 à 2010 pour la Martinique et la Guadeloupe et 2006 à 2008 pour la Guyane	Nombre de cas	263	219	52
	Âge médian*	68	66	66
	Quartile (Q1 - Q3)*	60 - 77	57 - 75	55 - 79
	Taux standardisé [IC 95%]	23,0 [19,9 ; 26,0]	20,7 [17,9 ; 23,4]	21,7 [15,5 ; 27,9]
Mortalité 2008 à 2010	Nombre de décès	128	72	7
	Âge médian*	76	70	59
	quartile (Q1 - Q3)*	67 - 87	62 - 84	51 - 80
	Taux standardisé [IC 95%]	8,6 [6,9 ; 10,3]	5,7 [4,4 ; 7,1]	2,4 [0,5 ; 4,2]

Bulletin de Veille Sanitaire, numéro 8-9 / Octobre-Novembre 2013

Une meilleure survie en cas de détection aux stades précoces

- Survie¹ globale (tous stades 1 à 4) à 5 ans : 56 %, et à 10 ans : 50 %




STADES DES LÉSIONS DÉTECTÉES		SURVIE ² PAR STADE À 5 ANS
Précoces	0 – In situ	90 %
	1 – Superficielle	
	2 – Paroi du côlon	
Régional	3 – Ganglions	70 %
Métastatique	4 – Métastases	13 %

(1) Survie nette.

(2) Survie relative.

(SEER) 2014 États-Unis.

Le cancer colorectal (CCR) : 3 niveaux de risque



NIVEAU DE RISQUE	MOYEN	ÉLEVÉ	TRÈS ÉLEVÉ
Personnes concernées	Population générale : 50 à 74 ans - sans symptôme	Antécédent d'adénome « avancé » (AA) ou de CCR : personnel, un parent 1 ^{er} degré < 65 ans ou deux parents 1 ^{er} degré (quel que soit l'âge) Antécédent personnel de MICI (maladie inflammatoire chronique intestinale) : maladie de Crohn, rectocolite hémorragique	Prédisposition héréditaire : - polypose adénomateuse familiale - cancer colorectal héréditaire non polyposique (HNPCC ou syndrome de Lynch)
Risque de cancer colorectal vie entière	3 à 4 %	4 à 10 %	40 à 100 %
% des cancers colorectaux diagnostiqués	≈ 80 %	15 à 20 %	1 à 3 %





**ASSOCIATION MARTINICAISE POUR LA
RECHERCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN
CANCEROLOGIE**

0596 60 32 48

N° vert (gratuit) : **N° Vert 0800 00 90 66**

Site internet : <http://www.amrec.mq>

  **AMREC Dépistage**



Dépistage du cancer colorectal à la Martinique
Jeudi 10 mars 2016



UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS
LIBÉRAUX



URML Martinique
Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne - Rue George Zaïre
97200 Fort de France

0596 63 20 33
0596 71 93 03
contact@urml-m.org
urml-m.org

**CONSTRUIRE
L'AVENIR
DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE
POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
EN MARTINIQUE**