


Jeudi 10 mars 2016

**CONSTRUIRE
L'AVENIR
DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE
POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
EN MARTINIQUE**

Dépistage du cancer colorectal à la Martinique



UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS
LIBÉRAUX




Dépistage du cancer colorectal à la Martinique

Présentation du nouveau test de dépistage par recherche immunologique de sang dans les selles

Une prise en charge spécifique selon le niveau de risque

- Les personnes à risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal doivent se voir proposer une autre modalité de dépistage ou de suivi.



Les « plus » du test immunologique

PLUS PERFORMANT

- Au seuil de 150 ng Hb/ml :
 - ≈ **2 fois plus** de cancers détectés
 - ≈ **2,5 fois plus** d'adénomes avancés détectés

PLUS SIMPLE

- **1 seul prélèvement** de selles
- 1 test plus **ergonomique**, plus simple et **rapide** d'utilisation

PLUS FIABLE

- Lecture automatisée
- Ajustement possible du seuil de positivité

Le test de dépistage retenu a fait l'objet d'études en population dans la situation du programme de dépistage pour la démonstration de son efficacité (≠ des tests immunologiques utilisés en laboratoire de ville pour le diagnostic)

MEILLEURE PARTICIPATION ATTENDUE DE LA POPULATION CIBLE : + 10 à 15 points

Le kit de dépistage

VOLET 1

Le mode d'emploi disponible également en vidéo sur e-cancer.fr



VOLET 2

La fiche d'identification à compléter

Le dispositif de recueil des selles



VOLET 3

Le tube de prélèvement

Le sachet de protection du test

L'enveloppe T de retour du test





Le test immunologique

LE SEPTUM :

permet de contrôler et calibrer la quantité de selles introduite dans le volume de tampon.

LE TAMPON :

conserve l'échantillon jusqu'à la lecture.
Des agents stabilisants limitent la protéolyse de la globine.



LA TIGE DE PRÉLÈVEMENT :

son extrémité est striée et permet la collecte de l'échantillon de selles.

La partie striée de la tige doit être recouverte de selles.

Important : le liquide tampon se dégrade à l'air ambiant .

N'ouvrir le tube qu'au moment de réaliser le test


Analyse centralisée et accès aux résultats

- Acheminement vers le laboratoire

- Métropole : 24 heures
- DOM : 48 heures



Guadeloupe,
Martinique,
Guyane,
La Réunion,
Mayotte



Pensez à vérifier que les enveloppes de retour des tests faits
sont adressées à CERBA-Martinique

- Transmission des résultats au médecin:

- Par courrier
- Par serveur ou messagerie sécurisée

La personne reçoit son résultat par courrier ou en se connectant à un site sécurisé.

La structure de gestion est destinataire des résultats.

Le médecin généraliste : *un rôle essentiel dans le dépistage organisé*

- Propose la modalité de dépistage : suivi adapté au niveau de risque de la personne (en fonction des antécédents personnels et familiaux, de l'existence de symptômes)
- *Dépistage organisé si la personne est éligible (avec ou sans lettre d'invitation)*
 - **Explique** le principe du dépistage et la stratégie en deux temps
 - **Informe** la personne sur les avantages et limites du dépistage
 - **Discute** de ses éventuelles réticences
 - **Remet** le kit de dépistage si assentiment
 - **Explique** les étapes du mode d'emploi et s'assure de leur bonne compréhension


TEST NÉGATIF :

- Informe qu'il faut **consulter en cas de symptômes** évocateurs et propose le test 2 ans plus tard

TEST POSITIF :

- Oriente vers un gastro-entérologue
- Convainc le cas échéant son patient de réaliser la coloscopie
- Suivi

Activité des médecins prescripteurs



Observations

Une montée en charge du dépistage avec les nouvelles modalités

Des Hemoccult II[®] arrivent encore ...

Mauvaises utilisations des étiquettes « patients » et « médecins »

- 21% des tests lus n'ont pas de médecin identifié ou identifiable

5% de tests ininterprétables :

- 48% des tests NA le sont à cause d'un délai >6 jours
- 75% des tests NA le sont à cause d'une absence de date de prélèvement

Au 07/03/2016, déjà 249 tests positifs → 249 coloscopies à réaliser ...


Modalités de commande des kits par le médecin généraliste

Via ESPACE PRO

- Aucune visibilité pour la structure de gestion
- Aucune garantie sur le délai de prise en compte de la commande
AM → Cerba → Daklapack → préparation du kit personnalisé
- Avantage : code barre du médecin déjà imprimé sur les fiches d'identification
!/\\ pensez à vérifier !/\ :
 - l'identification médecin
 - l'adresse de retour **CERBA MARTINIQUE**

Via l'AMREC

- Stock disponible pour approvisionnement au plus tard à J+1 ouvrable
- Délai de prise en charge des commandes des structures garanti : 15 jours
- Pas d'identification par le code barre médecin mais livraison avec les étiquettes ad hoc



127, route de Redoute
Les Jardins de la Mouïna
97200 – Fort-de-France

ASSOCIATION MARTINICAISE POUR LA
RECHERCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN
CANCEROLOGIE

0596 60 32 48

N° vert (gratuit) :  **N° Vert 0800 00 90 66**

Site internet : <http://www.amrec.mq>



AMREC Dépistage



Dépistage du cancer colorectal à la Martinique
Jeudi 10 mars 2016



MARTINIQUE

UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS
LIBÉRAUX



URML Martinique

Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne - Rue George Zaïre
97200 Fort de France



0596 63 20 33



0596 71 93 03




contact@urml-m.org




urml-m.org

CONSTRUIRE
L'AVENIR
DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE
POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
EN MARTINIQUE

Stratégie d'invitation : montée en puissance



Lecture des tests : montée en charge



Profil des personnes dépistées

2/3 des tests réalisés par des femmes

Meilleure participation des « + de 60 ans »

15% de néo « dépistés »