

POINT DE SITUATION

5 JUIN
2020

> LA SURVEILLANCE DE L'ÉPIDÉMIE (source : Santé publique France)

La surveillance individuelle

La Martinique compte aujourd'hui **202 cas confirmés (+2)** et il n'y a pas de **patient hospitalisé en réanimation à ce jour (+0)**.

La surveillance en ville

Entre le 25 et le 31 mai, on enregistre :

- SOS Médecins : 4 consultations pour suspicion Covid-19 contre 9 la semaine précédente > **en diminution**. Ces consultations représentent 0,6% de l'activité.
- Réseau Sentinelles : comme la semaine précédente, aucune consultation pour suspicion Covid-19 > **stable**.

A ce jour, **le nombre cumulé de cas symptomatiques estimés** à partir des données des médecins sentinelles depuis le 23 mars demeure stable à **395**.

La baisse des indicateurs de surveillance épidémique se confirme et témoigne d'une très faible dynamique de l'épidémie en Martinique. **A ce jour, aucun cluster n'a été identifié sur le territoire.**

Afin de limiter au maximum la survenue de chaînes de transmission, **les mesures barrières, de distanciation physique et de contact-tracing doivent être maintenues à leur maximum.**

La surveillance à l'hôpital

Entre le 25 et le 31 mai, on enregistre :

- Le nombre de passages aux urgences pour suspicion Covid-19 est identique à celui de la semaine précédente avec 6 passages > **situation stable**. Ces passages représentent 0,7% de l'activité totale.
- Depuis le début de l'épidémie et jusqu'au 31 mai, 112 personnes ont été admises à l'hôpital parmi lesquelles 11 sont toujours hospitalisées.
- **Il n'y a plus de patient hospitalisé en service de réanimation.**

La surveillance virologique

Entre le 25 et le 31 mai :

- 666 personnes ont été testées portant le nombre total de tests réalisés depuis le début de l'épidémie à 4 702.
- Pour 3 patients, les tests se sont avérés positifs, soit un taux de positivité hebdomadaire de 0,5 % > **taux en diminution**.

La surveillance en établissements médico-sociaux

- Aucun signalement n'a été enregistré entre le 25 et le 31 mai.
- A ce jour, **aucun cas de Covid-19 n'est signalé dans les Ehpad** de Martinique.

La surveillance de la mortalité spécifique au Covid-19

- **14 décès**, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis le début de l'épidémie.
- Aucun décès n'est à déplorer chez les moins de 50 ans et la plupart (11 décès) sont survenus chez des personnes de plus de 70 ans.

> COVID ET RÉÉDUCATION (source : CHU de Martinique)

- Depuis le début de l'épidémie, **21 patients ont été pris en charge en unité post-Covid pour de la rééducation dans le service de Médecine Physique et Réadaptation du CHU de la Martinique.**

- Il s'agit de 7 femmes et 14 hommes, qui ont présenté des séquelles invalidantes. 18 de ces 21 personnes étaient hospitalisées en réanimation.

- Les patients présentaient des conséquences invalidantes concernant notamment :
 - > Des atteintes respiratoires, avec une dépendance à l'oxygène ou une gêne respiratoire pendant l'effort
 - > Des atteintes cardiorespiratoires, avec une fatigue et un déconditionnement à l'effort
 - > Des atteintes neurologiques, avec un déficit moteur aux 4 membres

- Tout au long de leur parcours, ces patients ont dû se conformer aux conditions de confinement, avec pour conséquence un isolement familial et une modification de leurs rapports aux autres et aux soignants. Ils sont tous sujets à des conséquences psychologiques lourdes et les équipes médicales ont observé des troubles de l'adaptation, de l'anxiété, de la confusion et des troubles cognitifs.
 - Tous les patients sortant des services de rééducation ont retrouvé une indépendance pour les actes du quotidien (toilette, habillage, déplacement en intérieur...).
 - Ils gardent cependant une grande fatigabilité et très souvent un essoufflement pour des efforts d'intensité variable. Tous ont été orientés vers une prise en charge en kinésithérapie et seront suivis par les équipes du CHUM.
- **À ce jour, 11 sont encore hospitalisés en rééducation.**
 - Le handicap lié au Covid, pour les atteintes les plus sévères, existe et le risque est également présent pour des atteintes moins sévères. Cela se manifeste principalement par un risque de perte d'autonomie liée au déconditionnement à l'effort.
 - La prise en charge et le suivi nécessitent une approche pluridisciplinaire à travers laquelle toutes les conséquences à moyen et long terme doivent être envisagées.

